EENE VARIETEIT

VAN

CATOCALA NUPTA L.

DOOR

P. C. T. SNELLEN.

De op plaat 11, fig. 1, afgebeelde varieteit van *Catocala Nupta* is dezelfde, die door mij vertoond is op de laatste Wintervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging [1]). Zij werd 16 Augustus 1883 te Hees bij Nijmegen gevangen door den heer James Galloway, een Schotsch Entomoloog, die de goedheid had mij het merkwaardige voorwerp te schenken. Gaarne voldoe ik aan zijnen wensch, deze varieteit bekend gemaakt te zien, te eer nu Dr. van Leeuwen zoo welwillend is geweest er eene uitmuntende afbeelding van te vervaardigen.

Het verschil met den type bestaat uitsluitend in de grondkleur der achtervleugels, waar een vrij levendig okergeel het gewone flets vermiljoenrood heeft vervangen. Ook op hunne onderzijde is de grond geel, maar veel bleeker dan boven. Hierdoor komt dan ook de witte beschubbing der aderen in den lichten middenband volstrekt niet uit.

Zooals ik op de bovenvermelde Vergadering reeds opmerkte, is mij van geene onzer Europeesche *Catocala*-soorten met rooden achtervleugelgrond eene gele varieteit bekend. Bij enkele Zygaenen komt het echter wel voor, dat de roode kleur der voorvleugelvlekken en der achtervleugels door eene gele wordt vervangen, terwijl bij de genera *Callimorpha* en *Arctia* zulke varieteiten volstrekt niet zeldzaam zijn.

1) Zie Verslag Vergadering 13 Januari 1884 blz. LXXXIII.